



Madeira MSA 1100 Sprühzeitkleber

Der Sprühzeitkleber MSA 1100 ist ein nützliches Hilfsmittel beim Sticken, Nähen und Quilten.

•MSA 1100 kommt immer dann zum Einsatz, wenn Zuschnitte und Applikationen vor der Weiterverarbeitung vorübergehend fixiert werden müssen. Der Kleber erspart Nadelstecken und Heften.

Nach dem Aufkleben sind Korrekturen noch innerhalb von 1 bis 3 Stunden möglich. Der Hafteffekt verschwindet nach 2 bis 5 Tagen rückstandsfrei. Ein Auswaschen ist nicht nötig.



- Verarbeitungshinweise:
- Dose vor jeder Benutzung gut schütteln.
- Beim Auftragen des Klebers Sprühabstand von mindestens 20 cm, jedoch besser 30 cm, einhalten!
- Einen dünnen, sparsamen Kleber-Nebel auftragen; nicht nass sprühen!
- Sprühgut sofort oder innerhalb einer Stunde auflegen.
- Bei empfindlichen oder dünnen Stoffen wird eine Probe empfohlen.
- Dünne Stoffe durchnässen z.B. leichter; Stoffe mit besonderen Ausrüstungen (transpirationshemmende, bügelerleichternde, feuchtigkeitsabweisende) vertragen sich evtl. nicht mit MSA 1100
- Möglichst nur kleine Flächen einsprühen (verwenden Sie Sprühzeitkleber als Heftnadeln)
- Nur auf den Untergrund/Hilfsstoff sprühen. Bei Volumenvlies allerdings nicht das Vlies, sondern den Stoff besprühen. Der Kleber würde im Volumenvlies versinken.
- Möglichst nicht auf der Nähmaschine oder Stickramen sprühen, verwenden Sie einen extra Tisch wenn möglich. Eventuell MSC 1200 Klebstoff-Entferner verwenden.
- Bei Nachsprühen können Flecken entstehen
- Nähmaschinennadeln gelegentlich von Klebstoff reinigen.
- Eventuelle Flecken mit einem mit Spiritus getränkten Tuch abtupfen und danach trocken topfen.
- MSA 1100 Klebstof über 2 bis 5 Tage an der Luft 'verschwinden' lassen. Nicht waschen, da der Kleber hierdurch endgültig fixiert werden könnte.

Link zum [MSA 1100 Sprühzeitkleber](#)